

Data upublicznienia: 24.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Złagodzenie trudności w prowadzeniu wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem poprzez wejście firmy C-TECH Sp. z o.o. na nowe rynki”, który otrzymał wsparcie w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego w pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego Programem Re_Open UK, Działanie nr 1 Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

I. Zamawiający

C-TECH Sp. z o.o
ul. Zamkowa 9
58-530 Kowary

II. Osoba do kontaktu

Paweł Cyganik
Tel: +48 695 890 794
Email: paul@ctech.com.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu narzędzi wtryskowych do produkcji ciśnieniowego nawiewnika okiennego z manualnym przymknięciem z czerpnią powietrza.

W skład zestawu wchodzi narzędzia wtryskowe umożliwiające produkcję elementów składowych ciśnieniowego nawiewnika okiennego z manualnym przymknięciem z czerpnią powietrza o następujących parametrach:

- a) nawiewnik – obudowa zewnętrzna: forma wielogniazdowa; żywotność 1 000 000 cykli - SPI klasa 101; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (52HRC), 1.2738HH, 1.2343 [52HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system gorąco kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;
- b) nawiewnik – klapka wewnętrzna: forma wielogniazdowa; żywotność 1 000 000 cykli - SPI klasa 101; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (52HRC), 1.2738HH, 1.2343 [52HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;
- c) nawiewnik – wsuwka: forma wielogniazdowa; żywotność 500 000 cykli - SPI klasa 102; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (48HRC), 1.2738HH, 1.2343 [48HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;
- d) nawiewnik – zaślepki: forma wielogniazdowa; żywotność 500 000 cykli - SPI klasa 102; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel

1.2714HH, 1.2344 (48HRC), 1.2738HH, 1.2343 [48HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;

- e) czerpnia powietrza – obudowa: forma wielogniazdowa; żywotność 500 000 cykli - SPI klasa 102; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (48HRC), 1.2738HH, 1.2343 [48HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;
- f) czerpnia powietrza – ramka: forma wielogniazdowa; żywotność 500 000 cykli - SPI klasa 102; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (48HRC), 1.2738HH, 1.2343 [48HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018;
- g) czerpnia powietrza – zaślepki: forma wielogniazdowa; żywotność 500 000 cykli - SPI klasa 102; stopy stosowane do produkcji: baza formy: 1.2312, 1.2311; elementy formujące: matryca/stempel 1.2714HH, 1.2344 (48HRC), 1.2738HH, 1.2343 [48HRC), 1.2312, 1.2311; wypychacze pokryte powłoką DLC; suwak: 1.2767 (52HRC); wykończenie powierzchni SPI-A2 / SPI-A3; system zimno kanałowy; tolerancje według normy TG5 wg. ISO 20457:2018.

IV. Wymagania

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Minimalny wymagany okres gwarancji i wymagany przez Zamawiającego to 2 lata.

V. Termin składania ofert

04.08.2023r.

VI. Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

VII. Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się przedłużenie realizacji zamówienia z uwagi na zaistnienie siły wyższej.

VIII. Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

IX. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) i:

- a) posiadać datę sporządzenia,
- b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- c) być podpisana czytelnie przez Oferenta,
- d) zawierać termin ważności oferty nie krótszy niż 14 dni,
- e) zawierać wymagane załączniki.

Oferta powinna być złożona do dnia 04.08.2023 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paul@ctech.com.pl, publicznego operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

C-TECH Sp. z o.o, ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do C-TECH Sp. z o.o za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów komunikacji.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

X. Czas realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane do 15.09.2023 r.

Podpisanie umowy z wybranym Oferentem przewiduje się do dnia 11.08.2023 r.

XI. Okres gwarancji

Minimalny wymagany okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące.

Gwarancja swym zakresem będzie obejmować:

- a) gwarancję na zakupywany sprzęt, polegającą na nieodpłatnej naprawie lub wymianie sprzętu w razie wystąpienia wady, usterki lub uszkodzenia,
- b) bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji,
- c) czas reakcji na zgłoszenie wady/usterki – nie dłuższy niż 48 h,
- d) czas usunięcia wady lub usterki – nie dłuższy niż 14 dni.

XII. Wymagania w stosunku do oferenta

1. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Wykonawca nie może być podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z kryteriami Zamawiającego, o udział w postępowaniu i udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują wymaganym potencjałem technicznym,
- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

3. Wiedza i doświadczenie

O udział w postępowaniu i udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zrealizowali co najmniej 3 skuteczne, bezusterkowe dostawy w ciągu ostatnich 2 lat, wykazane w drodze oświadczenia zawierającego wskazanie rodzaju dostaw i podmiotów, dla których te dostawy były realizowane.

XIII. Dodatkowe warunki udziału w zamówieniu

- Czas realizacji zamówienia do 15.09.2023 r.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
- Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
- Złożenie oferty oznacza, że Oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
- Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy paul@ctech.com.pl nie później niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

XIV. Dokumenty wymagane razem z ofertą

Do oferty powinny być załączone:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych do realizacji zamówienia (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie sankcyjne (stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów określonych w punkcie XII.3. „Wiedza i doświadczenie” (stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).

XV. Ocena ofert i kryteria

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium (%)
1.	Cena oferty netto	60
2.	Okres gwarancji	40
Razem		100

Oferty będą oceniane metoda punktową w skali 100-punktowej.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Kryterium nr 1

Liczba punktów = (cena netto najtańszej ze złożonych ofert / cena netto badanej oferty) x 100 pkt x 60%
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 pkt.

Kryterium nr 2

Minimalny wymagany okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 2 lata.

Maksymalny wymagany okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 5 lat.

Liczba punktów = (okres gwarancji w ofercie ocenianej (w latach) / 5 lat) x 100 pkt x 40%

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt.

XVI. Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz oferty.

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 4. Oświadczenie sankcyjne.

Załącznik nr 5. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.